EPSON
EXCEED YOUR VISION

エプソンのインタラクティブプロジェクター

社内会議もプレゼンも。ビジネスのゴールが近くなる。

［壁掛け型］
フットスペースも不要で、
最大100型の大画面。
会議のセッティングも簡単です。

［ボード 一体型］
オフィスのさまざまな場所で
インタラクティブな会議を。
フレキシブルな活用が可能です。

インタラクティブ機能内蔵
プロジェクター
国内シェア
No.1※ エプソン 64.7%

※：インタラクティブ機能内蔵プロジェクター
国内販売台数（2012年度） 富士キメラ総研調べ。

epson.jp/emp/

＊壁掛け金具は別売です。

インタラクティブ機能内蔵プロジェクター

NEW 2014年7月発売予定
EB-1430WT 指deタッチ オープンプライス

NEW 2014年7月発売予定
EB-1420WT オープンプライス

EB-1420WT対応
ワイド72型
ボードスタンド※
IWS-72VEC
オープンプライス
※：プロジェクター、プリンターは別売です。

プレゼンに説得力を。
会議に時短を。
ビジネスのゴールを近くするのは、
インタラクティブに使える
プロジェクターです。

会議の時短は、プロジェクトの時短に。
そしてビジネスのトータルな時短とコスト削減につながります。

ビジネスのスピード化や効率化が求められる今、
会議にかかる時間や手間は大きな課題です。
エプソンのインタラクティブプロジェクターなら、
配布資料や会議室の準備はもちろん、
会議のたびに前回の内容を振り返る時間も不要に。
さらに、会議内容の共有・展開などに割いていた時間をスピーディーに。
ひとつひとつのプロジェクトをはじめ、
あらゆるビジネスで、ゴールまでにかかる時間を大幅に短縮して、
オフィスのトータルコストの削減に貢献します。

【会議時短】

【プロジェクト時短】



プロジェクター | ホワイトボード Ver.UP | PCインタラクティブ機能 | 共有ホワイトボード NEW

「PCインタラクティブ機能」とは

PCと接続すれば、Microsoft® Officeアプリケーションを使って、データに直接、書き込み可能で、保存も簡単。無線LAN環境なら、ケーブル接続さえ必要ありません。

「ホワイトボード機能」とは

プロジェクターの電源をオンにするだけで、壁面やボードに電子ペンで書き込みOK。PCレスで、データの取り込みから、編集、印刷、保存が可能です。



プレゼン、会議、ゼミ、演習。
さまざまなシーンで活躍します。

ホワイトボードに電子ペンで板書できるから、PCなどを接続することなく、すぐにミーティングが始められます。

ホワイトボード一体型なら、オープンスペースなどでパーテーションとしても使うことができます。

＊複数台を近くで使用する場合、電子ペンの干渉を防ぐため、プロジェクター本体間をワイヤードリモコンケーブルで接続する必要が生じる場合があります。



他の拠点とのビデオ会議で活用すると、まるでその場にいるような臨場感のある会議が実現できます。

データを駆使しながら、ポイントにはその場で書き込みを。プレゼンテーションの注目度が向上します。

設計図などをテーブルに投写して間近で検討したい時は、テーブル投写タイプを。

書き込むスペースを気にすることなく、メンバー同士で議論を進めることが可能。アクティブラーニングに活用できます。

会議の準備から終了後まで。そ

Ready 準備にかかる時間や手間を、これからは大幅に短縮できます。

Meeting 会議中も必要なデータをすぐ

ホワイトボード機能

電源をオンするだけで、すぐに書き込みが開始できます。PCを準備する必要もありません。

PC接続不要。起動すればホワイトボードとして使用できます。

取り込んだ画像やデータに、電子ペンでアンダーラインや書き込みが可能。2本のペンが同時使用可能でペンの受け渡しの必要もなく便利です。

会議中のアイデアは、電子ペンで自在に書き込み。



前回の議事録をサーバーやUSBメモリーから呼び出して、画面に展開、議論を再開できます。準備の手間や印刷コストの削減につながります。

前回の議事録もサーバーからさっと呼び出し。

USBメモリーのデータを投写したり、スマホ・タブレットから写真やWEBサイトを投写できます※2。また、複合機のスキャン機能を使って紙の資料を投写して議論に活用できます。

※2：Epson iProjection が必要です。詳細はホームページをご確認ください。

USBメモリー、スマホ・タブレットからデータを取り込み可能。
複合機のスキャン機能を使って紙の資料を取り込むこともできます。

PCインタラクティブ機能



事前のドライバーインストールも不要、解像度を自動的に認識するので持ち込んだPCですぐに使うことができます。

PCとの接続はUSB1本でOK。
無線LAN環境※1ならケーブル接続さえも不要です。

※1：無線LAN接続の場合、専用アプリケーション「EasyMP Network Projection」との接続が必要です。
＊ペンの反応速度を求める場合は映像ケーブル(VGA、HDMI)とUSBの接続を推奨します。



Microsoft® OfficeのPowerPoint®やExcel®の“インク機能”と連携しているので※3、ペンツールのインストールなしに、資料に書き込みやマーキングが可能になります。インク機能で書き込んだ情報はアプリケーションのファイルフォーマットで保存できるので、再利用も可能です。(.pptx/.xlsx/.docx)

「Microsoft® Office」※3のインク機能と連携。

※3：Windows® OS、Microsoft® Officeのバージョンに制限があります。詳しくはホームページをご覧ください。

遠隔会議の質を高める。

テレビ会議／音声会議※6と併用すれば、
他の拠点で同じ画面を共有して、相互に書き込みを行うなど、
双方向でコミュニケーションすることが可能。
まるでその場にいるような臨場感のある会議を、
移動の時間やコストを使うことなく実現できます。

※6：別途テレビ会議／音声会議システムが必要です。

ホワイトボードを共有できる「共有ホワイトボード」

他拠点のEB-1430WT/1420WTとホワイトボードを共有することができます。
相互に書き込みができ、板書のプリントや保存も双方で行うことができます。
また、ホワイトボードの内容をPCやタブレットなどに表示することも可能です。



のすべてにスマートさと時短を。

に取り込んで議論に活かせます。

板書を消す手間もなく、画面を50ページまで増やせます。
また、画面に書き込むスペースがなくなっても、書き込んだ内容の縮小や移動ができるので、書き込むスペースを作ることもできます。

画面を増やせる。書き込んだ文字の縮小や移動ができるので、ページ内に書き込むスペースを増やすことも可能。

指で画面送りや拡大などの操作が可能。○やアンダーラインなどの簡単な描画も指でできます。直感的で操作しやすく、注目度もアップします。※4

画面をタブレットのように操作して、プレゼンの注目度アップ。※4

※4：EB-1430WTのみ対応。

今までのデータや画像の表示にとどまらず、その場で、書き込みやデータの追加表示も可能。臨場感とインパクトのあるプレゼンテーションを実現します。書き込んだ内容は、PowerPoint®の保存形式(ppt,pptx)で保存ができるので、再利用も可能です。

プレゼンテーションに説得力を。

Close

投写画面を議事録としてその場でプリントして配布できる。メールで展開できる。

パソコンと接続している時はもちろん、パソコンなしでも、対応のエプソンプリンターや複合機※5があれば、書き込んだデータをその場でプリントして配布可能。記載ミスやメモミスも未然に防げます。

※5：対応プリンターはホームページをご確認ください。

その場で印刷・配布できるから、時間を短縮できます。

パソコンを接続していてもしていなくても、情報共有が簡単。会議参加者だけでなく参加できなかった人にも、投写画像をメールで添付して展開することができます。

メール添付で情報共有を。次の会議への時短にもつながります。



パソコン接続時はもちろん、接続していなくても、新たにデータを追加したり、書き込んだ画面も、そのままPDFとして保存。次回の資料として使えます。

投写している画面を、そのままキャプチャー保存。

＊画面表示はイメージとなりますので実際の表示とは異なる場合があります。

PC画面を共有できる「多拠点インタラクティブ機能」

PCの画面を多拠点で同時に表示でき、データを共有したり、書き込むことができます。

2画面表示でさらに活用度アップ

テレビ会議システムと組み合わせて使えば、共有ホワイトボードや多拠点インタラクティブ機能と一緒に2画面並べて表示でき、遠隔会議をよりスムーズに進められます。

主な仕様

インタラクティブ機能内蔵プロジェクター

超短焦点だから横に立っても
影ができにくく眩しくない、
大画面でも明るい3300lm

＊壁掛け金具は別売です。

NEW 2014年7月発売予定
EB-1430WT 指deタッチ オープンプライス

NEW 2014年7月発売予定
EB-1420WT オープンプライス

＊電子ペン2本/ペンホルダー/コントロールパッド/リモコン/無線LANユニット標準添付(EB-1430WTはタッチユニットも標準添付)

- インタラクティブ機能内蔵
- 明るさ　全白:3300lm　カラー:3300lm
- リアル解像度:WXGA
- 質量　約5.6kg
- 外形寸法※　W367mm×D375mm×H155mm
- 内蔵スピーカー　16W
- 最大画面サイズ　ワイド100型(W2100×H1300mm)
- 指でのタッチ操作に対応(EB-1430WTのみ)

※:突起部含まず

ボードスタンド(72型)

打ち合わせスペースから小会議室には



＊画像はEB-1420WTとIWS-72VECとの組み合わせイメージです。
＊プロジェクターは別売です。

EB-1420WT対応
ワイド72型ボードスタンド
IWS-72VEC
オープンプライス

- ワイド72型
- マーカー使用可能
- キャスター付
- 質量　約50kg(プロジェクター除く)
- プリンター置き台(オプション:IWS-PRT72)

＊EB-1430WT対応 ワイド72型ボードスタンド:IWS-72VECFです。
＊お客様での組立が必要です。

ボードスタンド(82型)

中会議スペースには

＊画像はEB-1420WTとIWS-82VECとの組み合わせイメージです。
＊プロジェクターは別売です。

EB-1420WT対応
ワイド82型ボードスタンド
IWS-82VEC
オープンプライス

- ワイド82型
- 上下昇降
- マーカー使用可能
- キャスター付
- 質量　約60kg(プロジェクター除く)
- プリンター置き台(オプション:IWS-PRT82)

＊EB-1430WT対応 ワイド82型ボードスタンド:IWS-82VECFです。

壁掛け金具装着時

ELPMB43
壁掛け金具
(オプション)

＊壁掛け設置にあたっては、ホームページの設置資料をご確認ください。

テーブル投写金具装着時

＊画像はEB-1420WTです。

ELPMB29
テーブル投写金具
(オプション)

製品の詳細についてはビジネスプロジェクター総合カタログまたはエプソンホームページをご確認ください。

サービス&サポート

導入時　プロジェクター設置

壁掛け設置をご希望される際も安心です。

プロジェクターの壁掛けなどの設置を請け負います。下見を行う際にご要望を確認させていただき、お客様毎に適切なご提案とお見積を提示して、作業実施まで迅速に対応します。また、稼動後の映像の品質のみならず、高い安全性を確保するなど高品質な設置サービスを提供します。

壁掛けの場合

下見依頼
販売店もしくはエプソンサービスコールセンター(050-3155-8600)までご連絡ください。

スケジュール調整
下見の日程を決定します。

下見作業
▼
ご要望の確認

ご提案

お見積

設置手配
注文を確定し、設置のスケジュールを決定します。

施工
お客様立会いの下、設置を行います。

映像調整
設置後に映像調整を行います。

保　証　代替機お届けサービス

充実したサポート体制で、万が一のトラブルに対応。

保守(出張)　エプソンサービスパック

サービスエンジニアが直接お伺いする保守サービスパック。

保守(引取)　エプソン引取保守パック

引取サービスと持ち込み修理を組み合わせたサービス。

サービス＆サポートについて詳しくは下記ホームページをご覧ください。

ランプに関するお知らせ

プロジェクターには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。

ご購入前に

●本製品には消耗部品が含まれております。表示システムなどで長時間連続使用される場合には、光源ランプおよび、その他の定期交換部品の交換サイクルが早くなり、修理料金が高額になる場合がございます。詳しくは、エプソンサービスコールセンターまでお問い合わせください。
●液晶パネルは非常に高い精度で作られておりますが、一部に常時点灯または、常時点灯しない画素が存在することがあります。これは液晶パネルの構造によるもので、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。●導入にあたって取扱販売店に設置、操作指導、インストール等を依頼する場合には、商品価格以外に別途費用が発生します。詳しくは取扱販売店にお問い合わせください。

使用限定について

本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で当社製品をご使用いただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分ご確認のうえ、ご判断ください。

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の前に必ず取扱説明書を読み、正しくお使いください。
水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

●画面はハメコミ合成です。●Microsoft、Windows、Excel、PowerPointは、米国 Microsoft Corporationの、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。Windows®の正式名称はMicrosoft Windows Operating Systemです。●Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。●会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。●製品の色は印刷物のため実際の色と若干異なることがありますのであらかじめご了承ください。●このカタログに載っている価格および仕様、デザインは、2014年5月現在のものです。予告なく変更することもございますのでご了承ください。●このカタログに記載の標準価格は、メーカーの希望小売価格であり、実際の価格は取扱販売店でご確認ください。●本製品に関するカタログ記載内容については、国内限定とさせていただきます。●オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。

ショールーム　エプソンスクエア　エプソン製品の、知りたかった全てが体感できます。
http://www.epson.jp/showroom/square/

システム提案・開発・導入支援サイト
http://partner.epson.jp
EpsonPartner'sNet

EPSON
エプソン販売 株式会社 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階　**セイコーエプソン 株式会社** 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

エプソンのホームページ http://www.epson.jp/　各種製品情報、各種ドライバー類の提供、サポート案内などのさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

インターネット FAQ **http://www.epson.jp/faq/**　エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQ(よくあるご質問&その回答集)としてホームページに掲載。ぜひご利用ください。

http://myepson.jp/　「マイエプソン」に登録(無料)していただくと、ファイル作成時に便利なテンプレートや各種情報をご利用いただけます。登録方法など詳しくは左記ホームページをご覧ください。

エプソン販売株式会社は、2005年3月プライバシーマークを取得しております。

●プロジェクターインフォメーションセンター　製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。
KDDIつなぐダイレクト **050-3155-7010**　受付:月～土曜日(祝日・弊社指定休日を除く。詳しくはホームページをご覧ください。)
＊上記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。上記番号がご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTT東日本、NTT西日本の固定電話(一般回線)からおかけいただくか、042-503-1969までおかけ直しください。

●事業系(法人様)使用済み情報処理機器の回収・再資源化 ■取り扱い品目/コンピューター・プリンター・スキャナー・デジタルカメラ・液晶プロジェクター
エプソンでは、法人系お客様からの使用済み機器の回収・再資源化を推進しております。事業でご使用済みとなったエプソン製の情報処理機器は、弊社に代わり、業界団体である「一般社団法人パソコン3R推進協会」が回収・再資源化いたします。使用済み機器の回収・再資源化のご依頼は、右記ホームページからお申し込みください。 http://www.epson.jp/recycle/kaishu/3r/

●消耗品のご購入はお近くの販売店またはエプソンダイレクトショップ(http://www.epson.jp/shop/　0120-956-285)でお買い求めください。
電話のかけまちがいが増えておりますので、番号をよくお確かめの上おかけください。

お問い合わせ先

カタログコード:CLELETR 2A(2014年5月19日現在)